



Rollladenzubehör

Inhalt

Gurtwickler und Gurte	2
Achtkantstahlwellen, Teleskopwellen, Rollladenführungsschienen	4
Gurtscheiben, Begrenzungsscheiben, Walzenkapseln	5
Kugellager, Aufhängefedern, Anschlagstopfen	7
Abdruckrollen, Beschwerungseisen, Gurtführung, Leitrollen	9
Mauerkästen und Isoliermatten	12
Einlauftrichter und Einlaufrollen.....	13
Gurtzuggetriebe.....	14
Wellenbolzen, Doppelwellenbolzen, Doppelhalterungen	15
Hochschiebesicherungen, i-R Zeit, Zeitschaltuhr	17
Kurbelgetriebe mit Zubehör.....	18





Gurtwickler und Gurte

Produktansicht	Best. -Nr	Produktbeschreibung
	84801 84803 84843	Mini- Gurtwickler aufklappbar für 15 mm Gurt, LA 155 mm Weiß Ohne Gurt Mit 5 m Gurt Braun Mit 5 m Gurt
	81401 81403 81443	Mini-Halbeinlass- Gurtwickler für 15 mm Gurt Haube weiß Ohne Gurt Mit 5 m Gurt Haube braun Mit 5 m Gurt
	87050	Schwenkwickler mini, für 15 mm Gurt Weiß Mit 9m Gurt
	81001	Mini-Aufschraubwickler für 15 mm Gurt Weiß Ohne Gurt
	80103	Mini-Einlass-Gurtwickler mit Mauerkasten, für 15 mm Gurt, Haube weiß Mit 5m Gurt


 selve	80501	Mini-Einlass-Gurtwickler mit Mauerkasten, für 15 mm Gurt, Haube weiß Ohne Gurt
 selve	80405	Mini- Einlass-Gurtwickler ohne Mauerkasten, Deckplatte weiß Ohne Gurt
 selve	120516 120515 10252	Pivo-Aufschraub-Gurtwickler, weiß für 23 mm Gurt Weiß Ohne Gurt Mit Gurt 7 m Gurt grau Braun Mit 7,5 m Gurt
 selve	101000	Gurtomat Einlass-Gurtwickler für 23 mm Gurt Gurtaufnahme ca. 5,3 m. Lochabstand 104 mm
 selve	110000 110100 110600	Paro- Einlass-Gurtwickler für 23 mm Gurt Gurtaufnahme ca. 3,5 m. Lochabstand 134 mm Gurtaufnahme ca. 5,3 m. Lochabstand 160 mm Gurtaufnahme ca. 6 m. Lochabstand 186 mm
 selve	10131 101100 110200 110300	Getriebe -Einlass- Gurtwickler, für 23 mm Gurt Gurtaufnahme ca. 10 m. Lochabstand 161 mm Gurtaufnahme ca. 12 m. Lochabstand 186 mm Gurtaufnahme ca. 12 m. Lochabstand 215 mm Gurtaufnahme ca. 15 m. Lochabstand 260 mm


 STAHL		Rollladengurt 50 m oder zuschnitt
	Rg23 <u>farbe</u> O	23 mm Beige, grau, dunkelbraun, weiß und grau/beige
	Rg18 <u>farbe</u> O	18 mm Beige und grau
	Rg14 <u>farbe</u> O	14 mm Beige, grau, und grau/beige

Achtkantstahlwellen, Teleskopwellen, Rolladenführungsschienen




Produktansicht	Best. -Nr	Produktbeschreibung
 selve	243200 243500 243600 245000	Achtkantstahlwelle 3 m oder 6 m SW 40x0,6 SW 60x0,6 SW 60x0,9 SW 70x1,5
 selve	255113 255071	Teleskopwelle SW40, länge 300 mm. Montiert mit Walzenkapsel außenliegender Achsstift 10mm SW60, länge 475 mm. Montiert mit Walzenkapsel, Achsstift 12 mm, Kapsel verpresst
 mk PROFILE	FSM930 Maxi	Rolladenführungsschienen Weiß Maxi Mit zwei schwarzen Bürsten Abmessung 47,0/40,0 mm
 mk PROFILE	FSM900 WL Mini FSM900_32*30 Maxi	Rolladenführungsschienen Weiß Mini Mit grauen Weichlippen Abmessung 32,0/30,0 mm Mit zwei schwarzen Bürsten Abmessung 32,0/30,0 mm




Gurtscheiben, Begrenzungsscheiben, Walzenkapseln


Produktansicht	Best. -Nr	Produktbeschreibung
	138000 138100 138200 138400	Mini-Gurtscheiben SW 40, für 14/15 mm Gurt Gurtscheibe D 85 mm Gurtscheibe D 100 mm Gurtscheibe D 115 mm Gurtscheibe D 138 mm
	134400 134600 134500	Gurtscheiben SW 60 für 23 mm Gurt Gurtscheibe D 130 mm Gurtscheibe D 170 mm Gurtscheibe D 190 mm
	18041 18042 18043	Begrenzungsscheibe SW 40 D 100 mm D 115 mm D 140 mm
	252600	Mini-Walzenkapsel SW 40, Stift außen Lang, Stahl-Achsstift x→12mm
	252701	Mini-Walzenkapsel SW40 lang mit Innenstift Mit Stahlstift
	250000	Mini-Walzenkapsel SW40 kurz für Gleit- oder Kugellager Ohne Stift

 	MiniWaka mit Kugellager	Mini-Walzenkapsel SW40 Mit integriertem Kugellager 100mm lang
 	250600	Walzenkapsel SW 60 für Stahlwelle 57 mm lang, ohne Gurtscheibenaufnahme
 	253400	Walzenkapsel für SW60 Lang mit Stahlzapfen
 	253500	Walzenkapsel für SW60 Kurz mit Stahlzapfen
 	254000	Reduzierungs-Walzenkapsel Für Stahlwelle SW70 und für Gurtscheiben SW60




Kugellager, Aufhängedefedern, Anschlagstopfen







Produktansicht	Best. -Nr	Produktbeschreibung
 selve	181400	Mini-Kugellager mit Stahlinnenring D 10 mm
 selve	181700	Mini-Kugellager mit Stahlinnenring D 12 mm
 selve	182000	Kugellager maxi mit Kunststoffinnenring D 12 mm
 selve	182020	Kugellager maxi mit Stahlkern D 12mm
 ECKERMANN Part of the PF-Group ZURFLUGH-FELLER	18201	Mini- Krallen- Kugellagerhalter Für mini Kugellager
 selve	183000	Fertigkastenlager verzinkt für Kugellager 40 mm Ohne Ausladung
 selve	183200	Fertigkastenlager 35 mm Fertigkastenlager 35 lang ohne Kugellager




 ECKERMANN   Part of the ZF Group	14187	Fertigkastenlager für Kugellager 40 mm L 70 mm
 ECKERMANN   Part of the ZF Group	14120	Einputz-Lager für Kugellager 40 mm B 25 mm L 95 mm
 selve	180003	Aufstecklager Für Kugellager 40 mm
 selve	180000	Aufschraublager Für Kugellager 40 mm
 ECKERMANN   Part of the ZF Group	14224	Anschraublager aus Kunststoff Für maxi Kugellager
 selve	154803 154811	Sicherungs-Feder aus Federstahl Mini x= 158mm Maxi x= 198mm
 selve	165010 165011 165012 165013	Anschlagstopfen, Länge 30 mm Grau Weiß Braun Beige

 21,6 40 selve	165110 165111 165112 165113 165114	Anschlagstopfen, Länge 40 mm Grau Weiß Braun Beige Anthrazit
 60 selve	165210 165211 165212 165213	Anschlagstopfen, Länge 60 mm Grau Weiß Braun Beige




Abdruckrollen, Beschwerungseisen, Gurtführung, Leitrollen

Produktansicht	Best. -Nr	Produktbeschreibung
 39 30 23 40 70 90 selve	173300	Abdruckrolle verzinkt Stützführungsrolle für breite Rollläden
 100 selve	166011	Beschwerungseisen, verzinkt 3 x 25 mm, 50 cm lang, Knick x=7 mm
 40 22 selve	170001 16151	Gurtführung rund bis 23 mm Gurt mit Bürste Weiß Braun
 57 44 40 selve	170005	Gurtführung rund bis 23 mm Gurt mit Bürste Weiß

 selve	172701	Gurtführung 4-teilig mit Bürste bis 23mm Gurt, erfüllt DIN 18073 Klasse 1 Weiß
 selve	172800	Gurtführung zur nachträglichen Montage 4-teilig Weiß, kein Gurtausbau
 selve	170300 170301	Gurtführung zum Aufschrauben Ohne Bürste Mit Bürste
 selve	172601	Abdeckhaube Mit Bürste
 selve	172600	Doppelleitrolle Mit zwei weißen Rollen
 selve	16211 16212	Leitrolle maxi mit Haube und Bürste Weiß Braun




 selve	172112	Mini - Leitrolle mit Bürste und Haube Weiß
 selve	172000	Doppelleitrolle verzinkt Zwei weißen Rollen
 ECKERMANN Part of the ZF Group DURFLIN-FELLER	16130	Gurtführung für Fertigkästen mit Bürste Weiß
 ECKERMANN Part of the ZF Group DURFLIN-FELLER	16154	Mauerdurchführung Weiß
 selve	18092	Kunststoffrohr 21/1,5 mm 1 m lang für Steckleitrolle 18092
 ECKERMANN Part of the ZF Group DURFLIN-FELLER	18082	Steckleitrolle Mit nadelgelagerter Stahlrolle und Bürste


Mauerkästen und Isoliermatten



Produktansicht	Best. -Nr	Produktbeschreibung
	11610	Getriebe-Unimat -Mauerkasten Für 13,5m Gurtwickler
 	11605	Unimat- Mauerkasten Standard
 	11405	Mauerkasten- Abgesetzte Form Standard
 	11413	Mauerkasten Runde Form

	71200	Isoliermatte ThermoFlex Isoliermatte mit Kleberücken, 10 mm, Rolle á 10 qm oder 1000x1000
	71210	Isoliermatte mit Kleberücken, 19 mm, Rolle á 6 qm oder 1000x1000
	Thermoflex500	Roka Thermo Flex 25 mm 500x1000 mm
	Thermoflex790	25 mm 790x1000 mm





Einlauftrichter und Einlaufrollen





Produktansicht	Best. -Nr	Produktbeschreibung
 19 ECKERMANN Part of the XF-Group ZURFLUH-FELLER	H363E H364E	Einlauftrichter Für 9 mm Lamelle Für 14 mm Lamelle X 93 mm
 15 ECKERMANN Part of the XF-Group ZURFLUH-FELLER	H363B H364B	Einlauftrichter Für 9 mm Lamelle Für 14 mm Lamelle X 64 mm
 ECKERMANN Part of the XF-Group ZURFLUH-FELLER	H375A H375B	Einlaufrollen Rechte Einlaufrolle Linke Einlaufrolle X 155 mm

 	ETM Mini weiss	Einlauftrichter für Rollladenführung Weiß (für 900/933)
 	ETM Maxi weiss ETM Maxi Braun	Einlauftrichter für Rollladenführung Weiß (für 930) Braun (für 930)


Gurtzuggetriebe		
Produktansicht	Best. -Nr	Produktbeschreibung
 	207700 207001	LUNAMAT-Gurtzuggetriebe Untersetzung 2,6:1, max. Rollladengewicht 39 kg D 180 mm, d 128 mm, Gurtaufnahme ca. 8 m D 210 mm, d 128 mm, Gurtaufnahme ca. 8,5 m
 	275600	Getriebewalzenkapsel, Druckguss, für SW 60 Für LUNAMAT-Gurtzuggetriebe, lang, x→55 mm
 	274501	Getriebelager für Fertigkästen, verzinkt Ausladung S 21 mm

Wellenbolzen, Doppelwellenbolzen, Doppelhalterungen



Produktansicht	Best. -Nr	Produktbeschreibung
 selve	272510	Wellenbolzen verstellbar, für SW60 Verstellbereich: 150 – 250 mm
 selve	272530	Wellenbolzen verstellbar, für SW60 Verzinkt, kurz, für Kugellager und LUNAMAT- Getriebe
 selve	272210	Wellenbolzen verstellbar, für SW70 Verstellbereich: 150 – 230 mm
 selve	18595	Doppelwellenbolzen Mit Kugellager 28 mm für SW40
 selve	196400	Doppelwellenbolzen, verzinkt, für SW 70 Mit Kugellager 50 mm, kunststoffbeschichtet, montiert




 selve	193050	Doppelhalterung, verzinkt, mit Verstellwinkel Mit zwei Lagerschalen, schwere Ausführung, für 40 mm Kugellager
 selve	193058	Doppelhalterung, verzinkt, mit Verstellwinkel Mit einer Lagerschale, schwere Ausführung, für 40 mm Kugellager
 selve	193031	Doppelhalterung verzinkt Mit Lagerbolzen 12 mm, Anschraubwickel 40 mm Set mit 2 Kugellagern (Art. Nr. 181701) und 2 Walzenkapseln, lang, SW 60 (Art. Nr. 253300)
 selve	196011	Halterung für Doppelwellenbolzen Mit Guss-Lagerschale für 50 mm Kugellager, verzinkt

Hochschiebesicherungen, i-R Zeit, Zeitschaltuhr

Produktansicht	Best. -Nr	Produktbeschreibung
 selve	289512 289513	Hochschiebesicherungen SecuBlock Für 8-kant-Stahlwellen bis 1 mm Wandstärke mit Rechtecklochung 5,5x8mm, Lochabstand 60 mm SecuBlock rapid, mit Drehverschluss Mini, 3-gliedrig, x 127 mm Mini, 4-gliedrig, x 153 mm
 selve	298600	i-Timer Plus i-Timer plus Zeitschaltuhr mit Astro-, Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion
 selve	297000	Selvetimer Plus Design-Zeitschaltuhr mit Astro-Abend-Programm, Lichtsensor anschließbar, silbernes Display mit Flanschrahmen reinweiß
 selve	298611	i-Switch Ap Jalousieschalter-/taster

Kurbelgetriebe mit Zubehör

Produktansicht	Best. -Nr	Produktbeschreibung
 39 – 59 48 selve	277001	Kurbelfeststeller, Höhenverstellbar Weiß von 39-59 mm
 73 11,7 selve	278505 278573 278575	90° Gelenklager Lagerplatte 85 x 23 mm, 90° 300 mm lang 500 mm lang
 selve	277964	Magnetgelenklager vernickelt, für 6/8 mm Vierkant und 7 mm Sechskant Lagerplatte 85x22 mm, 55°
 73 selve	278534	Gelenklager weiß für 6/8 mm Vierkant und 7 mm Sechskant Lagerplatte 85x23 mm, 55°
 selve	271400 271402	Kupplung, inkl. Sicherungsklips und Schraube Für SW 40 Für SW 60
 selve	278080	Sicherungsclips für Getriebeadapter Weiß, für Getriebe Art. Nr. 201000 für Ersatzzwecke

 selve	201000	Kegelradgetriebe 2,6:1 Geeignet für Rechts- und Linksmontage (gleiche Drehrichtung), werkzeuglose Montage der Kupplungen, untere Endbegrenzung über Freilauf Untersetzung, $a \rightarrow 76 \text{ mm}$, $b \rightarrow 60 \text{ mm}$, max. Rollladengewicht: 20 kg (SW40); 14 kg (SW60); Antrieb. Vierkantstab 6 mm
 selve	201400	Kegelradgetriebe 3,6:1 Geeignet für Rechts- und Linksmontage (gleiche Drehrichtung), werkzeuglose Montage der Kupplungen, untere Endbegrenzung über Freilauf Untersetzung, $a \rightarrow 94 \text{ mm}$, $b \rightarrow 78 \text{ mm}$, max. Rollladengewicht: 27 kg (SW40); 20 kg (SW60); Antrieb. Vierkantstab 6 mm
 selve	278216 278219 278221	Kurbelstangen, weiß Gestreckte Länge 1300 mm Gestreckte Länge 1600 mm Gestreckte Länge 1800 mm